



Complete catalogus

practica nederland



Over ons	pagina 4
practica afvalverwerking	
Productaanbod	pagina 7
Kunststof afvalbak	pagina 8
Sevi 60 en 110	pagina 10
Prime	pagina 12
Asbak sevi-cig	pagina 14
Metropole scheidingssysteem	pagina 16
Belloo hondenpoep afvalsystemen	
Belloo het sterke merk	pagina 18
Belloo productaanbod	pagina 21
Hondenpoepafvalbak belloo-combi-luca	pagina 22
Hondenpoepafvalbak belloo-combi-sevi	pagina 24
Hondenpoepafvalbak belloo-combi-prime	pagina 26
Dispenser belloo-boxx	pagina 28
Dispenser belloo-luca	pagina 30
Bevestigingsmateriaal	
Bevestiging aan 50 l container	pagina 32
Bevestiging aan 60 l container	pagina 33
Bevestiging aan 110 l container	pagina 34
Bevestiging voor dispensers	pagina 35
Accessoires	
Poco-belloo	pagina 36
Belloo hondenpoepzakjes	pagina 40
Vuilniszakken	pagina 42
Individuele opdruk	pagina 44
Andere accessoires	pagina 45
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden	pagina 46

Over ons

Practica Nederland is in januari 2021 overgenomen door Richard Dijkema en Linda Dickhoff. Twee ondernemende duizendpoten die Practica Nederland met veel plezier voortzetten.

Wij zijn druk bezig om dit prachtige bedrijf in al haar facetten te optimaliseren.

Onze uitdaging zit hem er vooral in om samen met u mooie en milieuvriendelijke oplossingen te vinden voor al uw vragen. We denken graag mee en houden van "korte lijnen" en persoonlijk contact.

"Samen met ons team zetten we ons in voor een schonere wereld!"

Practica Nederland

Practica Nederland is gespecialiseerd in het ontwikkelen van werkbare, marktgerichte systemen voor hondenpoep en afvalverwijdering.

Opgericht in 2005 door Aad Nagtegaal en is daarmee al jarenlang uw ervaren partner voor alle hondenpoepafvalsystemen en afvalcontainers.

Na overname in 2021 wil Practica Nederland zich vooral richten op milieuvriendelijke oplossingen in alle aspecten van haar bedrijf.

We zijn ons erg bewust dat ons product een belastend effect kan hebben op het milieu, daarom doen we er alles aan om dit waar mogelijk te reduceren. Ook denken we hierbij aan de Co2 footprint.

Onze voornaamste focus ligt bij hondenpoepzakjes en afval- zakken op producten gemaakt uit gerecycled materiaal. Practica werkt al jaren samen met o.a. gemeentes (groot en klein), vakantieparken, havens, burgerinitiatieven en particulieren.

We zijn een innovatief en creatief bedrijf die graag mee wil denken in passende oplossingen om samen met u de wereld net iets meer opgeruimd en netjes te houden.

We hopen op een fijne samenwerking en dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor het milieu.





Beste kwaliteit

De lange levensduur en uitstekende kwaliteit van onze producten zijn voor ons bijzonder belangrijk. Daarom controleren wij ze voortdurend en ontwikkelen wij ze verder.



Eerlijk ecologisch evenwicht

Om het milieu te beschermen produceren wij voornamelijk in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Korte leveringsroutes en moderne productiefaciliteiten beschermen het milieu.



Echt ethisch

Al onze producten worden aangegeven met het betreffende land van herkomst. Wij geven de voorkeur aan lokale productiefaciliteiten. Eerlijkheid is belangrijk voor ons.



Eerlijke prijzen

Wij verkopen onze producten tegen eerlijke prijzen. Voor ons is onze klantrelatie een partnerschap.



Slimme functies en helder design

De eenvoud in ontwerp en bediening is wat onze producten onderscheidt. Producten met dit zegel zijn altijd originele practicaproducten. Ze zijn 100 procent door ons ontwikkeld.



Roestvrij staal

Het merendeel van onze producten is gemaakt van roestvrij chroomnikkelstaalplaat (zowel onbehandeld als behandeld roestvrij staal). Dit staat voor de beste kwaliteit. U kunt de producten herkennen aan dit RVS-zegel.



Serie producten	Kunststof houder 50	sevi 60 & sevi 110	prime 110
Kleur selectie			
Materiaal-gebruik	high density Polyethylen (HDPE) Aluminium montageplaat	Chroomnikkelstaal (1.4301) gepoedercoat Achterkant antraciet Front wit aluminium / bloedoranje Front 60 ook in RVS V2A Microlon / geruit design	Voor- en binnenkant: roestvrij staal V2A Microlon Behuizing: beton UHPC
Volume	50 l	60 l en 110 l	110 l
Kwaliteit			
Productie	DE 	FR 	CH + DE
Eco balans			
Ethiek			
practica		Original practica product	Original practica product



Serie producten	Afvalstelsel sevi-cig	Metropole-scheidingssystemen
Kleur selectie		individueel naar wens
Materiaal-gebruik	Chroomnikkelstaal (1.4301), gepoedercoat, antraciet gecoat Voorkant aluminium rood/wit aluminium Roestvrij staal V2A Microlon / geruit ontwerp	Sendzimir verzinkt staal 2 mm, RVS; Oppervlaktebehandeling: standaard structuurlak met aluminium binnencontainer Panelen en frames: diverse standaardkleuren
Volume	1,5 l	220 l en 330 l
Kwaliteit		
Productie	CH 	NL
Eco balans		
Ethiek		
practica	Original practica product	

Kunststofcontainer 50



Materiaal	high density Polyethylen (HDPE), aluminium montageplaat
Volume	50 Liter
Gewicht	4.3 kg
Hoogte	740 mm
Breedte	430 mm
Diepte	335 mm
Opening	300 x 95 mm
Slot	Standaard 3-kant 8 mm inclusief sleutel
Herkomst	Duitsland 



Reseda groen
RAL 6011



Antraciet
DB 703



Kleurvast
UV-gestabiliseerd
Recyclebaar
Sterke prijs/prestatieverhouding
Eenvoudige en veelzijdige montagemogelijkheden
Schoon onderhoud
Corrosievrij
Afsluitbaar

Uitvoeringen



A225.21



A225.24

Art. Nr.	Omschrijving
A225.21	Kunststof container 50 l, inclusief deksel en ophangplaat, reseda groen
A225.24	Kunststof container 50 l, inclusief deksel en ophangplaat, antraciet

Reserveonderdelen



A225.35



A225.38

Art. Nr.	Omschrijving
A225.35	Groene deksel inclusief montageplaat
A225.38	Antraciet deksel inclusief montageplaat

Bevestiging

Art. Nr.	Omschrijving
Diversen	Bevestiging voor 50l container - zie pagina 32

Toebehoren



A225.39



A615.01



A235.xx

Art. Nr.	Omschrijving
A225.39	Inzetreductiemodule voor kunststof container 50 l, 9 cm Ø
A615.01	Afvalzakken 50 l transparant met trekkoord
Diverse	Belloo-boxx plastic dispenser past perfect bij de plastic container (zie pagina 28)

sevi 60 & sevi 110



Materiaal	Chroomnikkelstaalplaat 1.4301, 1,5 mm, gelast, geklonken, gepoedercoat	
Volume	60 Liter	110 Liter
Gewicht	23.2 kg	38.5kg
Hoogte	790 mm	1'040 mm
Breedte	350 mm	450 mm
Diepte	265 mm	320 mm
Opening	200 x 90 mm	275 x 120 mm
Slot	Kliksluiting 4-kant 6 mm incl. sleutel optioneel 3-kant 7/8 mm 4-kant 8 mm	
Herkomst	Frankrijk 	



Wit aluminium
RAL 9006



Rood
RAL 2002



Antraciet
DB 703



Kleur naar
wens



Geen scharnieren
Modulair uitbreidbaar
Geïntegreerd U-profiel op de container
Sterke prijs/prestatieverhouding
Eenvoudige en veelzijdige montage mogelijkheden
Kliksluiting (gegoten zink)
Kosteneffectief onderhoud
Roestvrij

Uitvoeringen



A400.01.IX

A400.02.IX

A400.09.IX

A401.10

A402.01.IX

A402.02.IX

Art. Nr.	Omschrijving
A400.01.IX	Afvalbak sevi 60 wit aluminium/antraciet
A400.02.IX	Afvalbak sevi 60 rood/antraciet
A400.09.IX	Afvalbak sevi 60 microlon/antraciet
A401.10	Afvalbak sevi 60 geruit design / antraciet
A402.01.IX	Afvalbak sevi 110 wit aluminium/antraciet
A402.02.IX	Afvalbak sevi 110 rood/antraciet

Module



A400.71



A402.71



A400.51



A402.51

Art. Nr.	Omschrijving
A400.71	Insteekreductiemodule voor 60 l, antraciet, opening: 140/90 mm
A402.71	Inzetreductiemodule voor 110 l, antraciet, opening: 140/90 mm
A400.51	Asbakmodule met 60 l binnencontainer, antraciet, opening: 130/90 mm
A402.51	Asbakmodule met binnencontainer voor 110 l, antraciet, opening: 185/125 mm

Bevestiging

Art. Nr.	Omschrijving
diverse	Bevestiging voor 60l container - zie pagina 33
diverse	Bevestiging voor 110l container - zie pagina 34

Toebehoren



diverse



A600.07

Art. Nr.	Omschrijving
diverse	Afvalzakken 60 l en 110 l - zie pagina 42
A600.07	Anti-graffiti-coating

prime



Materiaal	Voorzijde RVS V2A Microlon 3 mm, behuizing beton UHPC 25 mm	
Volume	110 Liter	
Gewicht	ca. 110 kg	
Hoogte	1180 mm	
Breedte	440 mm	
Diepte	390 mm	
Opening	210 x 120 mm	
Slot	Kliksluiting	
Opties	Asbakmodule, dispenser voor hondenpoepzakjes	
Herkomst	Voorzijde: Zwitserland 	Behuizing: Duitsland 



3 mm roestvrij staal
Verwisselbare voorkant
Gemaakt van UHPC-beton 25 mm
Individueel exclusief design
Snel en eenvoudig leegmaken
Kosteneffectief onderhoud
Kliksluiting
Schone bediening

Uitvoeringen



A474.01 A474.02 A474.XX

Art. Nr.	Omschrijving
A474.01	Afvalbak prime 110 l - voorzijde RVS Microlon - behuizing ruw betongrijs - set met zakhouter en onderstel
A474.02	Afvalbak prime 110 l - voorzijde wit aluminium - behuizing beton antraciet - set met zakhouter en onderstel
A474.XX	Afvalbak prime 110 l - kleuren en opties naar wens

Module



A472.01 A472.08

Art. Nr.	Omschrijving
A472.01	Asbakmodule van chroomnikkelstaal, 200/250/100 mm, kantelbare container kan op elk moment worden geïntegreerd of verwijderd
A472.08	prima magnetisch slot

Toebehoren



A635.01 A600.07

Art. Nr.	Omschrijving
A635.01	OKS afvalzakken 110 l zwart met trekkoord uit Zwitserse productie
A600.07	Anti-graffiti-coating

sevi-cig



Materiaal	Chroomnikkelstaalplaat 1.4301, 1,5 mm, gelast, geklonken, behuizing antraciet gepoedercoat Voorzijde in roestvrij staal (V2A) ruitdesign / microlon of aluminium gepoedercoat
Volume	1.5 Liter
Gewicht	3,2 kg, met RVS front 4,1 kg
Hoogte	430 mm
Breedte	150 mm
Diepte	100 mm
Slot	Kliksluiting 4-kant 6 mm incl. sleutel optioneel 3-kant 7/8 mm 4-kant 8 mm
Herkomst	Zwitserland 



- Wit aluminium
RAL 9006 
- Rood
RAL 2002 
- Microlon 
- Geruit design 
- Antraciet
DB 703 
- Kleur naar
wens 

- Geen scharnieren
- Grote capaciteit
- Voorkant verwisselbaar
- Geïntegreerd U-profiel op de container
- Eenvoudige en veelzijdige montage mogelijkheden
- Kliksluiting (gegoten zink)
- Kosteneffectief onderhoud
- Roestvrij

Uitvoeringen



A450.01



A450.02



A450.03



A450.04

Art. Nr.	Omschrijving
A450.01	Asbak sevi-cig wit aluminium/antraciet
A450.02	Asbak sevi-cig rood/antraciet
A450.03	Asbak sevi-cig RVS geruit design / antraciet
A450.04	Asbak sevi-cig RVS microlon/antraciet

Bevestiging aan paal



A450.61.1



A450.62.1

Art. Nr.	Omschrijving
A450.61.1	Vierkante paal voor betoninbedding voor sevi-cig, thermisch verzinkt antraciet gepoedercoat, 1600/50/50/2 mm
A450.62.1	Vierkante paal met voetplaat, voor sevi-cig, thermisch verzinkt antraciet poedercoating, 1300/50/50/2 mm

Alternatief bevestigingsmateriaal



A255.63



A255.64



A450.65

Art. Nr.	Omschrijving
A255.63	Inox schroefband voor bevestiging aan ronde palen tot 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (set van 2 stuks)
A255.64	Inox schroefband voor bevestiging aan ronde palen tot 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (set van 2 stuks)
A450.65	Beugel voor wandmontage, antraciet chroomnikkelstaal, 390/50/30/2 mm

Toebehoren



A600.07

Art. Nr.	Omschrijving
A600.07	Anti-graffiti-coating

Metropole scheidingssystemen



Materiaal	Sendzimir verzinkt staal 2 mm, RVS; Oppervlaktebehandeling: standaard structuurlak met aluminium binnencontainer Panelen en frames: diverse standaardkleuren
Volume	2 x 100 liter, 3 x 65 liter, 3 x 100 liter of 4 x 65 liter
Slot	3-kant 8 mm inclusief sleutel
Herkomst	Nederland 



Puur wit +/- RAL 9010	
Wit aluminium +/- RAL 9006	
RVS zicht grijs aluminium +/- RAL 9007	
Grafietgrijs RAL 7024	
Starlight basaltgrijs +/- RAL 7012 en zuiver wit +/- RAL 9010	
Kleur naar wens	

Makkelijk schoon te maken
Uitgebreide accessoires
Diverse scheidingsmogelijkheden
Individueel exclusief design
Kosteneffectief onderhoud
Roestvrij

Uitvoeringen



A300.05

A300.06

A300.08

A300.09

Art. Nr.	Omschrijving
A300.05	Metropole twee fracties met twee aluminium binnencontainers - 2 x 100 l L/B/H 1045/330/1000 mm, 63,5 kg
A300.06	Metropole drie fracties met drie aluminium binnencontainers - 3 x 65 l L/B/H 1045/330/1000 mm, 63,7 kg
A300.08	Metropole drie fracties met drie aluminium binnencontainers - 3 x 100 l L/B/H 1400/330/1000 mm, 81,1 kg
A300.09	Metropole vier fracties met vier aluminium binnencontainers - 4 x 65 l L/B/H 1400/330/1000 mm, 81,4 kg

Toebehoren



A300.19

A300.24

A300.27

Art. Nr.	Omschrijving
A300.13	Metropole dakbedekking voor A300.05 en A300.06
A300.14	Metropole dakbedekking voor A300.08 en A300.09
A300.19	Metropole asbakmodule geschikt voor alle Metropole varianten
A300.24	Zeefdrukken van huisdier-, glas-aluminium- en afvallogo zijn gratis, verdere zeefdrukken worden op basis van inspanning in rekening gebracht
A300.27	Metropole afvalbakken zijn tegen meerprijs verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren



belloo

belloo - de bekende merknaam voor hondenpoep-afvalbakken, dispensers en hondenpoepzakjes.

Wij leveren de containers en dispensers geheel naar klantwens in diverse standaardkleuren en alle gewenste RAL-kleuren. Bovendien kunnen de containers voor verschillende toepassingsgebieden worden gebruikt. Voor iedere toepassing hebben wij de juiste oplossing.

De producten zijn vervaardigd uit chroomnikkel-staalplaat, elektrolytisch verzinkte staalplaat of kunststof. Dankzij de poedercoating in diverse kleuren of de RVS voorzijdes in microlon/geruit design passen de containers in iedere omgeving. Ze zijn eenvoudig te monteren en dankzij de kanteltechniek snel en schoon te legen.

De producten worden uit overtuiging geproduceerd in Zwitserland of in de directe omgeving van de Zwitserse grens.

De productlijn bestaat sinds 1967. Dankzij het uitgebreide ontwerp past hij perfect bij onze afvalcontainers en asbakken, die sinds 2009 deel uitmaken van de practica activiteiten.



Beste kwaliteit

De lange levensduur en uitstekende kwaliteit van onze producten zijn voor ons bijzonder belangrijk. Daarom controleren wij ze voortdurend en ontwikkelen we ze verder.



Eerlijk ecologisch evenwicht

Om het milieu te beschermen produceren wij voornamelijk in Zwitserland, Duitsland en Frankrijk. Korte leveringsroutes en moderne productiefaciliteiten beschermen het milieu.



Echt ethisch

Al onze producten worden aangegeven met het betreffende land van herkomst. Wij geven de voorkeur aan lokale productiefaciliteiten. Eerlijkheid is belangrijk voor ons.



Eerlijke prijzen

Wij verkopen onze producten tegen eerlijke prijzen. Voor ons is onze klantrelatie een partnerschap.



Slimme functies en helder design

De eenvoud in ontwerp en bediening is wat onze producten onderscheidt. Producten met dit zegel zijn altijd originele practica producten. Ze zijn 100 procent door ons ontwikkeld.



roestvrij staal

Het merendeel van onze producten is gemaakt van roestvrij chroomnikkelstaalplaat (zowel onbehandeld als behandeld roestvrij staal). Dit staat voor de beste kwaliteit. U kunt de producten herkennen aan dit RVS-zegel.

belloo product selectie



Productserie	belloo-combi-luca 60	belloo-combi-sevi 60	belloo-combi-prime 110
Kleur selectie			
materiaal	Elektrolytisch verzinkt plaatstaal, gefosfateerd en gepoedercoat of chroomnikkelstaal (1.4301), in poedercoating in diverse kleuren 	Chroomnikkelstaal (1.4301) gepulcoat, antraciet gecoat, voorzien in resedagroen, rood of wit aluminium voorzien ook in RVS V2A microlon/geruit design 	Voor- en binnenkant: roestvrij staal V2A microlon Buitenzijde: beton UHPC
Volume	400 zakken, 60 l	400 zakken, 60 l	400 zakken, 110 l
Kwaliteit			
Fabriek	FR 	FR 	CH + DE
Eco balans			
Ethiek			
	 Original practica product	 Original practica product	 Original practica product



Productserie	belloo-boxx	belloo-luca
Kleur selectie		
Materiaal	high density olyethylen (HDPE) kleurvast, UV-gestabiliseerd	elektrolytisch verzinkt plaatstaal, gefosfateerd en gepoedercoat of RVS V2A (1.4301)
Volume	400 zakken	400 zakken
Kwaliteit		
Fabriek	CH 	CH + FR
Eco balans		
Ethiek		
	 Original practica product	 Original practica product

belloo-combi-luca 60



Materiaal	Elektrolytisch verzinkt plaatstaal, gefosfateerd en gepoedercoat of chroomnikkelstaalplaat 1.4301 1,5 mm, gelast, geklonken, gepoedercoat
Volume	Afval 60 liter, maximaal 400 belloo hondenpoepzakken
Gewicht	21 kg
Hoogte	800 mm
Breedte	395 mm
Diepte	330 mm
Opening	330 x 90 mm optioneel verdeeld in twee openingen van 145/90 mm
Slot	Standaard slot 4-kant 6 mm incl. sleutel, optioneel 3-kant 7/8 mm 4-kant 8 mm
Herkomst	Frankrijk



- Gras groen
RAL 6010
- Dennengroen
RAL 6009
- Signaalblauw
RAL 5005
- Wit aluminium
RAL 9006
- Rood
RAL 2002
- Antraciet
DB 703
- Kleur naar
wens

- Duurzaam
- Zakkenbloksysteem
- Gemakkelijk verwijderen van de zak
- Geïntegreerd U-profiel op de container
- Eenvoudige en veelzijdige montage mogelijkheden
- Eenvoudige en schone bediening
- Kosteneffectief onderhoud
- Roestvrij

Uitvoeringen



A228.05 & A227.05



A227.06



A227.08



A228.09 & A227.09

Art. Nr.	Omschrijving
A228.05	Hondenpoepafvalbak elloo-combi-luca 60 dennengroen/grasgroen
A228.09	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-luca 60 antraciet/wit aluminium
A227.05	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-luca 60 dennengroen/grasgroen - Inox
A227.06	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-luca 60 signaalblauw/wit aluminium - Inox
A227.08	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-luca 60 rood/wit aluminium - Inox
A227.09	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-luca 60 antraciet/wit aluminium - Inox

Bevestiging

Art. Nr.	Omschrijving
Diversen	Bevestiging van 60l container - zie pagina 33

Toebehoren



A600.07



zakken



A625.01

Art. Nr.	Omschrijving
A600.07	Anti-graffiti-coating
Beutel	Hondenpoepzakjes vindt u vanaf pagina 40
A625.01	OKS afvalzakken 60 l zwart met trekkoord uit Zwitserse productie

belloo-combi-sevi 60



Materiaal	Chroomnikkelstaalplaat 1.4301, 1,5 mm, gelast, geklonken, gepoedercoat of voorzijde ook in roestvrij staal (V2A) ruitdesign / Microlon
Volume	Afval 60 liter, maximaal 400 belloo hondenpoepzakken
Gewicht	32.3 kg
Hoogte	790 mm
Breedte	425 mm
Diepte	265 mm
Opening	200 x 90 mm
Slot	Kliksluiting standaard 4-kant 6 mm incl. sleutel, optioneel 3-kant 7/8 mm 4-kant 8 mm
Herkomst	Frankrijk



- Reseda groen RAL 6011
- Wit aluminium RAL 9006
- Rood RAL 2002
- Microlon
- Geruit design
- Antraciet DB 703
- Kleur naar wens

Geen scharnieren
Voorkant verwisselbaar
Modulair uitbreidbaar
Geïntegreerd U-profiel op de container
Eenvoudige en veelzijdige montage mogelijkheden
Kliksluiting (gegoten zink)
Kosteneffectief onderhoud
Roestvrij

Uitvoeringen



A230.01 A230.02 A230.05 A230.08 A230.09

Art. Nr.	Omschrijving
A230.01	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-sevi 60 RVS microlon/antraciet
A230.02	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-sevi 60 RVS geruit design/antraciet
A230.05	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-sevi 60 reseda groen/antraciet
A230.08	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-sevi 60 rood/antraciet
A230.09	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-sevi 60 wit aluminium/antraciet

Module



A400.71



A400.51

Art. Nr.	Omschrijving
A400.71	Sleufreductiemodule van roestvrij staal, antraciet, opening: 140/90 mm
A400.51	Asbakmodule met binnenbak van roestvrij staal, antraciet, opening: 130/90 mm

Bevestiging

Art. Nr.	Omschrijving
Diversen	Bevestiging van 60l container - zie pagina 33

Toebehoren



A600.07



Zakken



A625.01

Art. Nr.	Omschrijving
A600.07	Anti-graffiti-coating
Zakken	Hondenpoepzakjes vindt u vanaf pagina 40
A625.01	OKS afvalzakken 60 l zwart met trekkoord uit Zwitserse productie

belloo-combi-prime 110



Materiaal	Voorzijde RVS V2A Microlon 3 mm, behuizing beton UHPC 25 mm
Volume	Afval 110 liter, maximaal 400 belloo hondenpoepzakken
Gewicht	ca. 112 kg
Hoogte	1180 mm
Breedte	440 mm
Diepte	390 mm
Opening	210 x 120 mm
Slot	Kliksluiting
Opties	Asbakmodule
Herkomst	Voorzijde: Zwitserland  Buitenzijde: Duitsland 



Microlon 

Ruw beton 

Antraciet DB 703 

Kleur naar wens 

3 mm roestvrij staal
Voorkant verwisselbaar
Gemaakt van UHPC-beton 25 mm
Individueel exclusief ontwerp
Snel en eenvoudig leegmaken
Kosteneffectief onderhoud
Kliksluiting
Schone bediening

Uitvoeringen



A475.01

A475.02

A474.XX

Art. Nr.	Omschrijving
A475.01	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-prime 110 I Voorzijde RVS Microlon - behuizing ruw betongrijs - set met zakkenhouder en bodemplaat en dispenser
A475.02	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-prime 110 I Voorzijde wit aluminium - behuizing beton antraciet - set met zakkenhouder en vloerplaat en dispenser
A474.XX	Hondenpoepafvalbak belloo-combi-prime 110 I - kleuren en opties naar wens

Module



A472.01



A472.08

Art. Nr.	Omschrijving
A472.01	Asbakmodule van chroomnikkelstaal, 200/250/100 mm, kantelbare container kan op elk moment worden geïntegreerd of verwijderd
A472.08	prime magnetisch slot

Toebehoren



A600.07



Zakken



A635.01

Art. Nr.	Omschrijving
A600.07	Anti-graffiti-coating
Beutel	Hondenpoepzakjes vindt u vanaf pagina 40
A635.01	OKS afvalzakken 110 l zwart met trekkoord uit Zwitserse productie

belloo-boxx



Materiaal	Hogedichtheidpolyethyleen (HDPE), kleurvast en UV-gestabiliseerd
Volume	tot 400 belloo hondenpoepzakjes
Gewicht	1.8 kg
Hoogte	545 mm
Breedte	300 mm
Diepte	78 mm
Opening	100 x 60 mm
Slot	Kliksluiting multi-bolt POM inclusief sleutel
Herkomst	Zwitserland 



Reseda groen
RAL 6011



Antraciet
DB 703



Kleurvast

UV-gestabiliseerd

Recyclebaar

Sterke prijs/prestatieverhouding

Eenvoudige en veelzijdige montage mogelijkheden

Temperatuurbestendig - 40 - + 80° C

Schoon onderhoud

Roestvrij

Uitvoeringen



Art. Nr.	Omschrijving
A235.21	Dispenser belloo-boxx reseda groen
A235.25	Hondenpoepafvalbak belloo-boxx + kunststof bak 50 reseda groen (zonder paal)
A235.24	Dispenser belloo-boxx antraciet
A235.27	Hondenpoepafvalbak belloo-boxx + kunststof container 50 antraciet (zonder paal)

Bevestiging

Art. Nr.	Omschrijving
Diversen	Bevestiging voor dispenser - zie pagina 35
Diversen	Bevestiging voor hondenpoepafvalbak - zie pagina 32

Toebehoren



Art. Nr.	Omschrijving
Zakken	Passende hondenpoepzakjes vindt u vanaf pagina 40
A615.01	Afvalzakken 50 l transparant met trekkoord

belloo-luca



Materiaal	Elektrolytisch verzinkt plaatstaal 1,5 mm, gefosfateerd en gepoedercoat of in RVS 1.4301 (V2A) Microlon, 1,5 mm
Volume	tot 400 belloo hondenpoepzakjes
Gewicht	4,7 kg, roestvrij staal 4,9 kg
Hoogte	480 mm
Breedte	255 mm
Diepte	50 mm
Opening	100 x 50 mm
Slot	Standaard slot 4-kant 6 mm incl. sleutel, optioneel 3-kant 7/8 mm 4-kant 8 mm
Herkomst	Frankrijk  Zwitserland 



Dennengroen RAL 6009	
Signaalblauw RAL 5005	
Resedagroen RAL 6011	
Rood RAL 2002	
Antraciet DB 703	
Microlon	
Kleur naar wens	

Duurzaam
Zakkenbloksysteem
Gemakkelijk verwijderen van de zak
Eenvoudige en veelzijdige montage-mogelijkheden
Eenvoudige en schone bediening
Kosteneffectief onderhoud
Roestvrij
Afsluitbaar

Uitvoeringen



A235.32 A235.60 A235.65 A235.68 A235.66.2 A235.70

Art. Nr.	Omschrijving
A235.32	Dispenser belloo-luca dennengroen
A235.60	Dispenser belloo-luca signaalblauw
A235.65	Dispenser belloo-luca reseda groen
A235.68	Dispenser belloo-luca rood
A235.66.2	Dispenser belloo-luca antraciet met gezeefdrukt belloo-logo
A235.70	Dispenser belloo-luca RVS Microlon V2A roestvrij 

Bevestiging

Art. Nr.	Omschrijving
Diversen	Bevestiging voor dispenser - zie pagina 35

Toebehoren



Zakken




A235.57.1

Art. Nr.	Omschrijving
Zakken	Passende hondenpoepzakjes vindt u vanaf pagina 40
A235.57.1	Vergrendeling voor dispenser, chroom-nikkelstaal, als bescherming tegen explosies op feestdagen zoals oudejaarsavond.

Bevestiging voor 50 l container

Paal voor kunststof bak 50



Art. Nr.	Omschrijving
A200.001	P50 paal voor in beton, 1300/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.002	P50-P paal voor in beton of vastschroeven op harde ondergrond, 1000-1300/50/50/2 mm, inclusief variabele voet 500/44/44 mm voetplaat 100/100/4 mm - thermisch verzinkt
A200.003	P50+ paal voor in beton of op harde ondergrond te schroeven, voor kunststof bakken + belloo-boxx, 1600-1900/50/50/2 mm, inclusief variabele voet 500/44/44 mm voetplaat 100/100/4 mm - gegalvaniseerd


Alternatief bevestigingsmateriaal



Art. Nr.	Omschrijving
A255.63	Inox schroefband voor bevestiging aan ronde palen tot 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (set van 2 stuks)
A255.64	Inox schroefband voor bevestiging aan ronde palen tot 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (set van 2 stuks)

Bevestiging voor container van 60 l

Palen voor sevi 60 belloo-combi-sevi 60 & belloo-combi-luca 60



Art. Nr.	Omschrijving
A200.004	P60 palen voor alle 60 l containers voor in beton - 1300/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.005	P60 paal voor alle 60 l containers voor in beton - 1300/50/50/2 mm - antraciet
A200.006	P60-L paal voor alle 60 l containers voor in beton - 1600/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.007	P60-L paal voor alle 60 l containers voor in beton - 1600/50/50/2 mm - antraciet
A200.008	P60-P paal om op alle 60 l containers te schroeven - 1000/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.009	P60-P paal om op alle 60 l containers te schroeven - 1000/50/50/2 mm - antraciet
A200.010	P60+ paal voor alle 60 l containers + belloo dispensers voor in beton - 1900/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.011	P60+ paal voor alle 60 l containers + belloo dispensers voor in beton - 1900/50/50/2 mm - antraciet
A200.012	P60-P+ paal voor alle 60 l containers + belloo dispensers om vast te schroeven - 1600/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.013	P60-P+ paal voor alle 60 l containers + belloo dispensers om vast te schroeven - 1600/50/50/2 mm - antraciet


Alternatief bevestigingsmateriaal



Art. Nr.	Omschrijving
A255.67.1	Pijpbeugels voor belloo-combi-luca 60 voor bevestiging aan 2 inch ronde palen, set van 2 klemmen inclusief U-profiel + schroeven
A255.67.2	Pijpbeugels voor sevi 60 en belloo-combi-sevi 60 voor bevestiging aan 2 inch ronde palen, set van 2 klemmen inclusief U-profiel + schroeven
A255.63	Inox schroefband voor bevestiging aan ronde palen tot 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (set van 2 stuks)
A255.64	Inox schroefband voor bevestiging aan ronde palen tot 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (set van 2 stuks)
A228.64	Inox schroefband voor bevestiging aan ronde palen tot 110 mm Ø / B 14 mm / L 500 mm (set van 3 stuks)
A228.68.1	Paaladapter voor belloo-combi-luca 60 voor ronde paalmontage, 380/53/53 mm - thermisch verzinkt
A400.70	Pijphouder voor sevi 60 en belloo-combi-sevi 60 voor ronde paalmontage, 710/50/30 mm - thermisch verzinkt
A228.65	Wandplaat voor belloo-combi-luca 60 voor wandmontage, 140/40/5 mm - thermisch verzinkt
A400.65	Muurbeugel voor sevi 60 en belloo-combi-sevi 60, 500/190/3 mm - thermisch verzinkt
A228.85	Staande grondhuls voor palen zonder voetplaat voor ingraven/betonneren, 460/60/60/4 mm, plaat 400/400 mm - thermisch verzinkt
A228.85.2	Kleine basishuls voor palen zonder voetplaat voor plaatsing in beton, 460/60/60/4 mm, plaat 250/250 mm - thermisch verzinkt
A228.82	Grondhuls voor palen zonder voetplaat voor in beton, 400/60/60/4 mm, vereenvoudigt de montage - thermisch verzinkt
A228.84	Lange grondhuls voor palen zonder voetplaat voor plaatsing in beton, 750/60/60/4 mm, vereenvoudigt de installatie - thermisch verzinkt

Bevestiging voor 110 l container

Palen voor sevi 110



Art. Nr.	Omschrijving
A200.014	P110 paal voor sevi 110 voor in beton - 1400/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.015	P110 paal voor sevi 110 voor in beton - 1400/50/50/2 mm - antraciet
A200.016	P110-P paal voor sevi 110 om vast te schroeven - 1100/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.017	P110-P paal voor sevi 110 om vast te schroeven - 1100/50/50/2 mm - antraciet
A200.018	P110+ paal voor sevi 110 + belloo dispenser voor in beton - 1900/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.019	P110+ paal voor sevi 110 + belloo dispenser voor in beton - 1900/50/50/2 mm - antraciet
A200.020	P110-P+ paal voor sevi 110 + belloo dispenser om vast te schroeven - 1600/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.021	P110-P+ paal voor sevi 110 + belloo dispenser om vast te schroeven - 1600/50/50/2 mm - antraciet


Alternatief bevestigingsmateriaal



Art. Nr.	Omschrijving
A255.67.2	Pijpbeugels voor sevi 110 voor bevestiging aan ronde palen 2 inch, set van 2 klemmen inclusief U-profiel + schroeven
A228.64	Inox schroefband voor bevestiging aan ronde palen tot 110 mm Ø / B 14 mm / L 500 mm (set van 3 stuks)
A402.70	Pijphouder voor sevi 110 voor ronde paalmontage, 940/50/30 mm - thermisch verzinkt
A400.65	Muurbeugel voor sevi 110, 500/190/3 mm - thermisch verzinkt
A228.85	Staande grondhuls voor palen zonder voetplaat voor plaatsing in beton, 460/60/60/4 mm, plaat 400/400 mm - thermisch verzinkt
A228.85.2	Kleine basishuls voor palen zonder voetplaat voor plaatsing in beton, 460/60/60/4 mm, plaat 250/250 mm - thermisch verzinkt
A228.82	Grondhuls voor palen zonder voetplaat voor plaatsing in beton, 400/60/60/4 mm, vereenvoudigt de montage - thermisch verzinkt
A228.84	Lange grondhuls voor palen zonder voetplaat voor plaatsing in beton, 750/60/60/4 mm, vereenvoudigt de installatie - thermisch verzinkt


Bevestiging voor zakkendispenser

Palen voor belloo-luca & belloo-boxx



Art. Nr.	Omschrijving
A200.022	P+ paal voor belloo-luca en belloo-boxx voor in beton, 1600/50/50/2 mm - thermisch verzinkt
A200.023	P+ paal voor belloo-luca en belloo-boxx voor in beton, 1600/50/50/2 mm - antraciet

Alternatief bevestigingsmateriaal



Art. Nr.	Omschrijving
A255.65	RVS pijphouder, zonder beugel, voor bevestiging aan bestaande ronde palen, 40/30/25/2 mm (set van 2 stuks)
A255.63	Inox schroefband voor bevestiging aan ronde palen tot 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (set van 2 stuks)
A255.64	Inox schroefband voor bevestiging aan ronde palen tot 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (set van 2 stuks)
A255.70	Pijphouder U-profiel lang (zonder band), 50/400/30/2 mm - aluminium
A228.85	Staande grondhuls voor palen zonder voetplaat voor plaatsing in beton, 460/60/60/4 mm, plaat 400/400 mm - thermisch verzinkt
A228.85.2	Kleine basishuls voor palen zonder voetplaat voor plaatsing in beton, 460/60/60/4 mm, plaat 250/250 mm - thermisch verzinkt
A228.82	Grondhuls voor palen zonder voetplaat voor plaatsing in beton, 400/60/60/4 mm, vereenvoudigt de montage - thermisch verzinkt
A228.84	Lange grondhuls voor palen zonder voetplaat voor plaatsing in beton, 750/60/60/4 mm, vereenvoudigt de installatie - thermisch verzinkt

poco-belloo



Materiaal	Nylon etui met metalen karabijnhaak hondenpoepzak van HDPE
Volume	Navulverpakking met 30 belloo hondenpoepzakjes
Hoogte	140 mm
Breedte	85 mm
Diepte	15 mm
Opening	50 x 22 mm
Herkomst	Verre Oosten



Zwart	
Geel	
Rood	
Blauw	
Neon groen	
Roze	

Nylon etui
Karabijnhaak
30 grote hondenpoepzakjes
Lus voor riembevestiging
Special opgevouwen - geen afscheuren
Praktisch en handig
Zak van 15 µ kwaliteit
Grote keuze aan kleuren

Uitvoeringen



A555.03 A557.01 A557.02 A557.03 A557.04 A557.05 A557.06 A557.07

Art. Nr.	Omschrijving
A555.03	Pak van 90 poco-belloo navulverpakkingen, elk met 30 rode hondenpoepzakjes, 220 x 360 x 15 µ
A557.01	20 poco-belloo etuis, diverse kleuren (4 x geel rood, blauw, groen, roze), (zonder navulverpakking)
A557.02	20 poco-belloo etuis, kleur zwart (zonder navulverpakking)
A557.03	20 poco-belloo etuis, kleur geel (zonder navulverpakking)
A557.04	20 poco-belloo etuis, kleur rood (zonder navulverpakking)
A557.05	20 poco-belloo etuis, kleur blauw (zonder navulverpakking)
A557.06	20 poco-belloo etuis, kleur groen (zonder navulverpakking)
A557.07	20 poco-belloo etuis, kleur roze (zonder navulverpakking)

Individuele print op poco-belloo

Stuur ons eenvoudigweg uw gewenste logo/embleem per e-mail en laat ons uw ideeën weten. Wij maken een sjabloon voor u aan en printen deze pas als u tevreden bent (maximaal 3 sjablonen, anders wordt er meerwerk aangerekend). Speciale stickers op navulverpakkingen worden per stuk verzonden en dienen zelf aangebracht te worden.

Logo/embleem	Vectorbestand (pdf, eps, ai vanaf CS3) of jpg met minimaal 300 ppi
Kleur	CMYK (4-kleuren)
Teskt	Heeft u een specifiek lettertype, stuur dan een vectorbestand mee
Levertijd	ca. 2-3 weken vanaf printversie



A603.01



A605.01

Art. Nr.	Omschrijving
A603.01	Stickers met individuele bedrukking, rechthoekig, 85/55 mm, kleur CMYK, minimale bestelhoeveelheid 250 stuks.
A605.01	Speciale print op het etui met uw logo/tekst etc. vormvrij, maximaal 55 / 22 mm, minimale bestelhoeveelheid 60 stuks.

belloo hondenpoepzakjes

Kunststof - ja maar...

Hondenpoepzakjes zijn gemaakt van plastic, om precies te zijn van thermoplastisch materiaal, polyethyleen genaamd (PE-folie). Chemisch gezien bestaat het uit de organische basisstoffen koolstof en waterstof. Het brandt zonder enig residu achter te laten en vormt kooldioxide en water. Er ontstaan geen giftige dampen of residu. Een goede zaak, maar het vereist wel dat de zakken verbrand worden in een afvalverwerkingscentrale. In de natuur, onder een struik gegooid, zijn ze net als elk plastic; niet afbreekbaar. En beland uiteindelijk als microplastics weer in onze eigen voedselketen.


Bio-zakjes - meer dan een maar...

Bio-zakken gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Ze zijn verkrijgbaar gemaakt van suikerbieten, maïs of aardappelen die tot zakken worden verwerkt in plaats van te worden gegeten. De fabrikanten zeggen dat ze onder geschikte omstandigheden biologisch afbreekbaar moeten zijn. - Was er maar niet de grote MAAR. We hebben ze zelf gebruikt, getest, gecomponeerd en geanalyseerd, het resultaat: de zakken worden geen humus en zijn ook niet volledig afbreekbaar. Bij het composteren ontstaan kleine, plasticachtige restjes die moeizaam met de hand uit de composteringsinstallaties moeten worden verwijderd.

De term 'biologisch' is onlogisch: noch de teelt is biologisch, noch de productie en zeker niet de afbraak van micoplastics. Integendeel; De onjuiste naam moedigt hondenbezitters aan om het 'weg te gooien' in bossen, weilanden en struiken, waar het plastic op zijn beurt een gevaar vormt voor het milieu en de dieren. Daarom: Of het nu om 'biologische' of normale plastic zakken gaat, ze horen allemaal in de prullenbak.

"Bioplastic is niet biologisch afbreekbaar. Het hoort in de prullenbak, niet in de compost."

"Het milieu is belangrijk voor ons. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid. Daarom streven wij ernaar vooruitgang te boeken in de productie."



Het originele Belloo formaat

belloo zakken Ecologische beoordeling

	Beste product	Beste alternatief	Beste budget	
	Re-granulaat recycleren		Nieuwe korrels	
belloo product	Recycling PURE	Recycling MIX	Europa PE	Asia PE
Art. Nr.	A520.01.E A520.03.E	A510.51.E A510.52.E A510.53.E	A209.59.E	A580.01
Kleur	signaal rood signaal blauw	signaal rood zwart signaal blauw	signaal rood	signaal rood
Input	+80% post-consumer recycling uit Europa	20 tot 35% industriële recycling uit Europa	Op aardolie gebaseerd	Op aardolie gebaseerd
Output	LD-PCR recycling van kunststof	PE LD/HD-kunststof	PE LD/HD-kunststof	PE MD Kunststoff
Productie	Duitsland & Spanje	Duitsland & Spanje	Duitsland & Spanje	Azië
Transport	Gemiddeld 500 km	Gemiddeld 500 km	Gemiddeld 500 km	Ruim 20.000 km!
Kwaliteit	Top	erg goed	erg goed	goed
Ecologie	Top	erg goed	goed	Minder optimaal
Ethiek	Top	Top	goed	Minder optimaal
Prijs	\$\$\$\$	\$\$	\$\$\$	\$

Let op: Hondenpoep en hondenzakjes mogen niet gecomponeerd worden! Ze dienen verbrand te worden met het restafval. Volgens de fabrikanten kunnen de zogenaamde 'biologische' zakken tot 70 procent grondstoffen op oliebasis bevatten. Ze horen dus zeker thuis in de verbranding. De term 'biologisch' is misleidend en hoort niet thuis in de context van zakjes en hondenpoep.

Om deze redenen hebben wij geen "afbreekbare biologische" zakjes in ons assortiment.

De belloo hondenpoepzakjes


De oplossing van belloo: recyclezakken

Exclusief in ons assortiment hebben wij de signaalkleurige **Recycle PURE** zakjes, die voor minimaal 80% uit gerecycled materiaal bestaat. Het zakje, **gecertificeerd** met het ecolabel "**Blauwe Engel**", wordt vervaardigd in Duitsland en Spanje en beschikt over de gebruikelijke hoogwaardige belloo-kwaliteit en **een praktisch formaat: het belloo original**. Door de gesloten materiaalkringloop, de reductie van de CO2-uitstoot en de hoeveelheid afval is het **momenteel het meest ecologische hondenpoepzakje op de markt**.

Recycle PURE

Signaalrood
A520.01.E

Signaalblauw
A520.03.E



Als milieuvriendelijk, dan ook goed!

Het rode zakje bestaat voor ruim 80% uit gerecycled afvalplastic. Deze oude kunststoffen hebben al een 'eerste leven' gehad, bijvoorbeeld als wikkel of palletvastzetfolie. Hierdoor kan **de hoeveelheid afval en de CO2-uitstoot worden verminderd**. Het is **gecertificeerd met het milieukeurmerk "Blauwe Engel"**. Dit garandeert duurzaamheid op een hoog niveau. Klimaatbescherming werkt alleen via participatie. Met dit zakje wordt de CO2-uitstoot met ruim 40% verminderd ten opzichte van een zakje van nieuw plastic.

De gehele productie, van grondstoffen tot de afgewerkte zakje, vindt plaats in Duitsland en Spanje in een **gesloten materiaalkringloop**. Door de filmdikte is het zakje duurzaam en scheurvaster. Het is momenteel het meest ecologische zakje op de markt.

Recycle MIX

Signaalrood
A510.51.E

Zwart
A510.52.E

Signaalblauw
A510.53.E



Zoals de naam al doet vermoeden bestaat deze folie uit een **mix van nieuw en gerecycled plastic** en is het de tweede variant recyclezakken in ons assortiment. Vanwege productieredenen ligt het gerecyclede aandeel tussen de 20% en 35%. Dit zijn geen gerecyclede afvalplastics, maar **gerecycled productieafval**. Ook dit zakje wordt 100% geproduceerd in Duitsland en Spanje. **Hierdoor worden waardevolle hulpbronnen bespaard**.

Europe PE

Signaalrood
A209.59.E



De standaard hondenpoepzak wordt gemaakt van **100% nieuw granulaat** in Duitsland en Spanje. De folie is van **hoge kwaliteit** en rood gekleurd. Een filmdikte van 15µ garandeert voldoende kleurdekking.

belloo rol

Zakjes op rol. Artikel nr. A209.58.1 - kleur rood, onbedrukt - dikte 15µ



Ook deze zakjes zijn gemaakt met een filmdikte van 15µ in de kleur rood. Opgerold op een PE-kunststof kern vind je 250 zakken.

Asia PE

Signaalrood
A580.01



Een **goedkoper alternatief** is het Asia zakje, gemaakt in het Verre Oosten. Dit zakje is gemaakt met een filmdikte van 15µ in de kleur rood. Dit zakje is onbedrukt.



Hondenpoep weggooien



Hoe gooi ik hondenpoep op de juiste manier weg?

Omdat de hond een carnivoor is, kan de ontlasting ziekteverwekkende ziektekiemen, wormen of parasieten bevatten, wat gevaarlijk kan zijn voor dieren en mensen, vooral voor **kinderen**. Daarom is het voor alle hondenbezitters belangrijk om de ontlasting van hun viervoeters op de juiste manier weg te gooien.

Alle gevulde hondenpoepzakjes, ongeacht het materiaal waarvan ze zijn gemaakt, moeten altijd als restafval worden afgevoerd om nieuwe energie op te wekken in de verbrandingsinstallatie. De belloo bags dragen hieraan bij door hun hoge verbrandingswaarde.

Correcte vernietiging van hondenpoep. Dit is precies wat de belloo-pictogrammen op onze zakjes laat zien.



1. Uitwerpselen oppakken
 2. Gooi de gevulde zak weg in de prullenbak
 3. Het afval wordt naar de verbrandingsinstallatie gebracht
 4. Bij verbranding ontstaat energie
 5. Laat de zakjes niet in de natuur achter
- Kortom: alleen door hondenpoepzakjes op de juiste manier weg te gooien, kunnen wij ons steentje bijdragen aan het verbeteren van de netheid en het opwekken van energie!**

	Afvalzak 35 l art.nr. A209.30 400 stuks/doos (20 rollen, geperforeerd) kleur zwart	Dikte 30 µ MDPE met minimaal 80% gerecycled materiaal met trekkoord Herkomst: Spanje	Geschikt voor diverse afvalcontainers van 35 l
	Afvalzak 50 l art.nr. A615.01 375 stuks/doos (15 rollen, geperforeerd) kleur transparant	Dikte 25 µ MDPE met trekkoord Herkomst: Spanje	geschikt practica product: • Kunststofcontainer 50
	Afvalzak 60 l art.nr. A625.04 240 stuks/doos (24 rollen, geperforeerd) kleur zwart	Dikte 30 µ MDPE met minimaal 50% gerecycled materiaal met trekkoord Herkomst: Spanje	geschikt practica product: • sevi 60 • belloo-combi-sevi 60 • belloo-combi-luca 60
	Afvalzak 60 l - sterk art.nr. A209.71 240 stuks/doos (24 rollen, geperforeerd) kleur zwart	Dikte 60 µ LDPE met min. 80% gerecycled materiaal met trekkoord Herkomst: Duitsland	geschikt practica product: • sevi 60 • belloo-combi-sevi 60 • belloo-combi-luca 60
	Afvalzak 60 l art.nr. A209.95.1 200 stuks / doos (20 rollen, geperforeerd) kleur zwart	Dikte 50 µ MDPE met minimaal 80% gerecycled materiaal met trekkoord Herkomst: Spanje	geschikt practica product: • belloo-standard • Universeel product 60 l
	Afvalzak 110 l art.nr. A635.02 120 stuks/doos (12 rollen, geperforeerd) kleur zwart	Dikte 30 µ MDPE met trekkoord Herkomst: Spanje	geschikt practica product: • sevi 110 • prime 110 • belloo-combi-prime 110
	Afvalzak OKS 110 l art.nr. A635.01 150 stuks/doos (15 rollen, geperforeerd) kleur zwart	Dikte 53 µ LDPE met min. 80% gerecycled materiaal met trekkoord Herkomst: Zwitserland	geschikt practica product: • sevi 110 • prime 110 • belloo-combi-prime 110
	Vatinzet 200 l art.nr. A624.02 50 stuks/doos kleur zwart	Dikte 62 µ LDPE met 98% gerecycled materiaal Herkomst: Zwitserland	Geschikt voor diverse afvalcontainers van 200 l
	Containerzak 800 l art.nr. A624.01 50 stuks/doos kleur zwart	Dikte 30 µ HDPE met 100% gerecycled materiaal Herkomst: Italië	geschikt voor diverse 800 l containers

Informatie over de vuilniszakken

Waarom überhaupt vuilniszakken?

Enerzijds raden wij afvalzakken aan om hygiënische redenen en anderzijds om onderhoudsredenen. Bij gebruik van afvalzakken komt het servicepersoneel tijdens het legen niet in aanraking met het afval. Als er ook handschoenen gedragen worden, wordt het hygiënische aspect nog verder vergroot. Bovendien worden de afvalcontainers minder vuil, waardoor ze minder vaak schoongemaakt of afgespoeld hoeven te worden.

Bovendien zijn al onze afvalzakken voorzien van een trekkoord, waardoor het legen hygiënisch en tijdbesparend tegelijk is.

Wat zijn de OKS-richtlijnen?

In opdracht van de Zwitserse vereniging voor gemeentelijke infrastructuur SVKI (een afdeling van de Zwitserse vereniging van steden) test Ugra de kwaliteit van vuilniszakken volgens de OKS-richtlijn “Kwaliteit en ontwerp van vuilniszakken” (officiële vuilniszakken). Deze moeten aan hoge eisen voldoen. De OKS-richtlijn is bedoeld voor vuilniszakken die op de vrije markt te koop zijn en heeft tot doel de kwaliteit van vuilniszakken voor huishoudens, bedrijven en industrieën te standaardiseren.

Tijdens periodieke testen controleert Ugra de volgende criteria op de vuilniszakfolies:

- Werkcapaciteit bij trekproeven (longitudinaal/transversaal)
- Breekkracht (langs/dwars) aan de ondernaad, de zijlasnaad en de zoomnaad, evenals de tapenaad/trekkoord
- Doorsteekwerk
- Afmeting (breedte en lengte)

Tijdens een volledige test (eerste test van een product) kan ook het volume van de vuilniszak worden bepaald.

Wat is LDPE en MDPE?

LDPE en MDPE bestaan uit twee delen: PE is de afkorting voor het materiaal polyethyleen. LD en MD definiëren de dichtheid van het plastic (lage dichtheid, gemiddelde dichtheid).

Het materiaal MDPE is extreem rekbaar en kan daardoor met minder µ geproduceerd worden met behoud van een constante kwaliteit.

Door de lage dichtheid is de LDPE-folie extreem flexibel en scheurvast. Mocht er onverhoopt toch een scheur ontstaan (bijvoorbeeld door hoekige of scherpe inhoud), dan zal het materiaal niet verder scheuren..

Wat is het verschil tussen de twee afvalzakken van 60 l en 110 l?

Het belangrijkste verschil is de dikte van de folie en de bijbehorende OKS-richtlijnen.

De twee OKS afvalzakken hebben een hogere foliedikte en zijn bijzonder geschikt voor zwaar afval. Bovendien worden de twee OKS-tassen in Zwitserland geproduceerd.

Heeft een afvalzak van gerecycled materiaal zin?

Zeker weten! Zodra de afvalzakken vol zijn, worden deze in de regel verzameld en gebundeld en naar de verbrandingsinstallatie gebracht, waaruit energie wordt opgewekt.

Omdat de afvalzakken een wegwerpproduct zijn, is het voor het ecologisch evenwicht duidelijk voordelig om gerecycled materiaal te gebruiken in plaats van nieuw granulaat.

Is een afvalzak gemaakt van gerecycled materiaal van mindere kwaliteit?

Nee. De afvalzakken worden volgens verschillende processen vervaardigd. Beide soorten zakken overtuigen qua kwaliteit. Daarnaast worden de afvalzakken van gerecycled materiaal ook getest volgens de OKS-richtlijnen.

Individuele opdruk

Wij ontwerpen onze afvalcontainers, hondenpoepafvalbakken en dispensers graag met uw persoonlijke print. Stuur ons eenvoudig uw gewenste logo/embleem per e-mail en laat ons uw ideeën weten. Wij maken voor u een sjabloon inclusief prijsofferte en printen deze pas als u tevreden bent (maximaal 3 sjablonen, anders wordt er meerwerk aangerekend).

Logo/embleem	Vectorbestand (pdf, eps, ai vanaf CS3) of jpg (min. 300 ppi)
Kleur	CMYK (4-kleuren) of Pantone
Tekst	Heeft u een specifiek lettertype, stuur dan een vectorbestand mee



A601.01



A602.01

Art. Nr.	Product
A601.01	Losse stickers voor belloo-luca en belloo-combi-luca 60, rechthoekig, 148 / 210 mm, minimale bestelhoeveelheid 20 stuks.
A602.01	Individuele sticker voor sevi 60 of belloo-combi-sevi 60 rechthoekig, afgeronde hoeken, 280/90 mm minimale bestelhoeveelheid 20 stuks.

Druktechnieken



Zeefdruk

Zeefdruk is een van de oudste en meest veelzijdige drukprocessen. Ondanks de digitale technologie is er vandaag de dag nog steeds veel vraag naar zeefdruk, dankzij de uitstekende printkwaliteit en lange levensduur. Zeefdruk is bijzonder geschikt voor logo's en belettering, maar niet voor afbeeldingsdruk.



Digitaal printen

Digitaal printen maakt de producten tot blikvangers. Digitale prints zijn kleurrijk en UV-bestendig en er zijn vrijwel geen grenzen aan de printmogelijkheden.

Beide druktechnieken kunnen zowel direct op het product als op folie worden geprint. Direct printen is een robuuste en duurzame print, maar bij het printen op folie heb je het voordeel dat je deze kunt verwijderen of vervangen. U kunt zich het beste laten adviseren door onze competente verkoopmedewerkers en een vrijblijvende offerte aanvragen.

Individuele bedrukking op hondenpoepzakjes

Voor een individuele bedrukking van hondenpoepzakjes kunt u het beste advies inwinnen bij onze competente verkoopmedewerkers en een vrijblijvende offerte aanvragen.



Minimum bestelhoeveelheid	vanaf 250.000 zakken (in onze standaardkleuren)
Logo/embleem	alleen vectorbestand mogelijk (pdf, eps, ai uit CS3)
Tekst	Heeft u een specifiek lettertype, stuur dan een vectorbestand mee
Levertijd	ca. 12 weken vanaf printversie

Overige accessoires



Art. Nr.	Product
A630.02	Bidon Top Gel voor het eenvoudig en schoon verwijderen van graffiti, voor gepoedercoate en RVS oppervlakken
A620.01	Geurvernietiger Exair A-HR 20 Biothys, 400 ml, incl. 6 zelfklevende pads, vernietigt nare ontlastingsgeuren
A620.01.1	Vervangingsvlies voor Exair A-HR 20, zelfklevend, 80 mm x 100 mm
A255.71	Sleutel 4-kant 6 mm
A255.72	Sleutel 4-kant 8 mm
A255.73	Sleutel 3-kant 7 mm
A255.74	Sleutel 3-kant 8 mm
A255.89	belloo universele kunststof sleutel zonder magneet
A255.79	belloo universele kunststof sleutel met magneet
A255.88	Kruissleutel, 4-kant 6 & 8 mm, 3-kant 8 mm, dubbelbaard
A255.81	Draaigrendelinzet, 4-kant 6 mm
A255.82	Draaigrendelinzet, 4-kant 8 mm
A255.83	Draaigrendelinzet 3-kant 7 mm
A255.84	Draaigrendelinzet 3-kant 8 mm
A255.81.1	Draaigrendelslot compleet 4-kant 6 mm
A255.82.1	Draaigrendelslot compleet 4-kant 8 mm
A255.83.1	Drehriegelschloss komplett 3-kant 7 mm
A255.84.1	Draaigrendelslot compleet 3-kant 8 mm
A254.81.1	Kliksluiting compleet 4-kant 6 mm
A254.82.1	Kliksluiting compleet 4-kant 8 mm
A254.83.1	Kliksluiting compleet 3-kant 7 mm
A254.84.1	Kliksluiting compleet 3-kant 8 mm
A225.37	Slot voor kunststof container, 3-kant 8 mm
A255.80.3	Stofkap voor het slot (biedt tevens bescherming tegen bevriezing)
A255.90	Sticker belloo, 160/160 mm
A255.91	Sticker hondenpoep en afval, 148/148 mm
A255.92	Stickerafval, 148/148 mm
A255.93	Sticker belloo handhaving, 148/148 mm

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Practica Nederland BV

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Practica Nederland geleverde diensten en zaken en andere rechtsbetrekkingen, waar- onder het uitbrengen van offertes en aanbiedingen in de zin van artikel 2 van deze voorwaarden, van Practica Nederland en zijn afnemers en/of opdrachtgevers, verder te noemen: afnemer.

1.2 Een algemene verwijzing door de afnemer naar zijn eigen algemene leverings- en betalingsvoorwaarden verbindt Practica Nederland slechts voor zover deze verwijzing uitdrukkelijk schriftelijk door Practica Nederland is aanvaard. Bij gebreke van een dergelijke aanvaarding heeft Practica Nederland de verwijzing uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

2.1 Alle door Practica Nederland uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en mitsdien herroepelijk.

2.2 De prijsopgaven zijn gebaseerd op het tijdstip van de opdracht geldende kostprijsfactoren zoals onder meer grondstofprijzen, belastingen en heffingen, lonen en vervoer. De opgegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzekerings- en vrachtkosten.

2.3 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan is Practica Nederland gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

2.4 In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene indruk van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

2.5 Het is de afnemer verboden de door Practica Nederland uitgebrachte aanbiedingen, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke op enigerlei wijze aan derden beschikbaar of ter kennis te stellen, tenzij hij daartoe de uitdrukkelijke toestemming van Practica Nederland heeft verkregen.

Artikel 3 Levering

3.1 De door Practica Nederland te leveren zaken gelden als geleverd onmiddellijk nadat zij door Practica Nederland in de macht van de afnemer is gesteld of aan de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vervoerder ter hand zijn gesteld.

3.2 Elk vervoer van Practica Nederland naar de afnemer is geheel voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.

3.3 De afnemer doet afstand van vorderingen tot vergoeding van schade, welke hij ter zake van enige onrechtmatige handeling, nalatigheid of onvoorzichtigheid op welke wijze dan ook met het vervoer verband houdend van enig al dan niet in dienst van de Practica Nederland zijnde persoon buiten de gesloten overeenkomst om, zou kunnen instellen tegen Practica Nederland.

Artikel 4 Leveringstermijn

4.1 Alle genoemde leveringstermijnen zijn vrijblijvend. Enige garantie te dien aanzien kan niet worden gegeven.

4.2 In geval van overmacht, waaronder begrepen alle omstandigheden buiten de wil of toedoen van Practica Nederland, waardoor tijdige nakoming der overeenkomst redelijkerwijze van Practica Nederland niet kan worden gevergd, onverschillig of deze omstandigheden al dan niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, zal Practica Nederland de levertijd met de tijdsduur van de vertraging door overmacht verlengen, hetzij een andere overeenkomst met de afnemer afsluiten, dan wel heeft

Practica Nederland het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.3 Onder overmacht wordt onder meer begrepen: staking, brand- en water- schade, overheidsmaatregelen, vertraging in en tijdig gelaste aanvoer van chemische en/of andere (hulp)stoffen, oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, transportbelemmering, burgeroorlog en oproer, elektriciteit storing, vorst en in het algemeen iedere bedrijfsstoring bij Practica Nederland of diens leveranciers.

4.4 Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak ook, doet voor de afnemer geen recht ontstaan op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samen- hangende overeenkomst mocht samenvloeien.

Artikel 5 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Practica Nederland via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e- mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending Herroeping komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

Artikel 6 Klachten

6.1 Eventuele klachten dienen binnen 8 werkdagen na terug ontvangst door de afnemer van een aan Practica Nederland aangeboden zaak schriftelijk bij Practica Nederland te zijn ingediend, onder nauwkeurige omschrijving van de aard en grond daarvan.

6.2 De afnemer wordt geacht de zaken te hebben goedgekeurd nadat hij de in het vorige lid genoemde termijn ongebruikt heeft laten verstrijken.

6.3 Practica Nederland kan, indien hij een klacht gegrond bevindt, naar eigen keuze overgaan tot herstel van de schade dan wel tot vergoeding daarvan.

6.4 Een klacht is in ieder geval ongegrond wanneer afnemer reeds tot verwerking of doorlevering van de door Practica Nederland geleverde goederen is overgegaan. Een klacht is evenmin gegrond indien hij betrekking heeft op onvermijdelijke technische afwijkingen van de geleverde zaak. Als ondeugdelijk wordt uitsluitend beschouwd de zaak die niet vol- doet aan de bij verkoper ten tijde van de overeenkomst ten aanzien van het product geldende specificatie(s).

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient door Practica Nederland te zijn ontvangen binnen 30 werkdagen na factuurdatum tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Schuldvergelijking of andere vormen van compensatie door de afnemer zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

7.3 Indien koper niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is afnemer aan Practica Nederland rente verschuldigd van 1,25% over het factuurbedrag over elke maand dat de betalingstermijn is overschreden.

7.4 Indien na de eerste sommatie door Practica Nederland alsnog betaling binnen 5 werkdagen achterwege blijft is de afnemer van rechtswege in verzuim en is hij gehouden tot vergoeding van de volledige schade en vergoeding van de kosten van verhaal, waaronder uitdrukkelijk begrepen de buitengerechtelijke incassokosten volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, alsmede de kosten van rechtsbijstand voor zover die de door de rechter toegewezen proceskosten overstijgen.

7.5 Bij niet (tijdige) betaling als bedoeld in de vorige leden heeft Practica Nederland het recht de uitvoering van alle door de in gebreke zijnde afnemer gegeven opdrachten op te schorten. De deswege voor Practica Nederland geleden en te lijden schade is voor rekening van de afnemer. Schuldvergelijking of andere vormen van compensatie zijn voor Practica Nederland te allen tijde toegestaan.

Artikel 8 Vooruitbetaling of zekerheidsstelling

8.1 Practica Nederland is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling van afnemer te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.

8.2 Indien afnemer hiermede in gebreke blijft, vervalt de eventueel op Practica Nederland berustende leveringsplicht, onverminderd het recht van Practica Nederland op vergoeding van alle schaden, kosten en renten door afnemer.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Practica Nederland zolang Practica Nederland vorderingen op de afnemer heeft terzake van krachtens enige overeenkomst te leveren of nog te leveren zaken,

verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede vorderingen terzake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de uit enige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder uitdrukkelijk de in artikel 7 bedoelde rente en kosten.

9.2 De zaken kunnen door Practica Nederland op ieder moment van afnemer worden teruggevorderd. De daaraan verbonden kosten zullen afnemer in rekening gebracht worden.

Artikel 10 Wijzigingen van de geleverde zaken

10.1 Het is afnemer verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Practica Nederland de door Practica Nederland geleverde zaken te voorzien van eigen naam of logo.

10.2 Het is afnemer verboden enigerlei veranderingen aan de Belloo artikelen of andere geleverde zaken aan te brengen.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die uit deze overeenkomst mochten voortvloeien zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Groningen.

Nederland en België

Practica Nederland BV
Dorpsweg 9
9922 PG Westeremden

Tel. +31 (0)85 3035686
verkoop@practicanederland.nl
www.practicanederland.nl

practica nederland

